



HS 1-фаза
50Hz


Дренажный насос для легкого режима работы
- для профессионального применения

Насос TSURUMI HS - малый и крепкий
погружной дренажный насос для широкого
спектра применения.



Боковой выпуск

Насос спирального типа отличается большой площадью водного пути, как показано, и он очень эффективно перекачивает песчаные суспензии или шлам. Так как используется двигатель с высокими эксплуатационными характеристиками, насос может длительное время работать на воздухе



Долговечность, минимальная эксплуатация

Замена пластины износа не требуется. Крыльчатка сделана из уретанового каучука, корпус насоса сделан из литья ковкого чугуна.

Прочный корпус

Износостойкий, обеспечивает долгую службу, высокую пропускную способность. Для доступа к крыльчатке снимаются только 3 болта.

Новая конструкция двигателя

Корпус двигателя отлитый из алюминия лучше для охлаждения двигателя и обеспечивает легкий вес.

Части:

001 Кабель	050 Крышка двигателя
020 Корпус насоса	051 Крышка головки
021 Рабочее колесо	052A Верхний вкладыш
023 Фильтр	052B Нижний вкладыш
024 Вибр.мех.	053 Защита двигателя
025 Механ. уплотн-ие	054 Вал
026 Масл. уплотнение	055 Ротор
029 Масл. емкость	056 Статор
030 Масл. подъемник	064 Корпус двигателя
032. Выход	068 Рукоятка
035 Масляная пробка	071 Втулка вала
036 Смазка	076 Конденс.

