



**TSURUMI PUMP**

**KTZ 400B**  
50Hz

Дренажный насос для тяжелого режима работы

- для профессионального применения

Высококачественный насос для широкого применения, который может эффективно использоваться для дренажа на строительных объектах. Максимальная глубина воды 25м. Учитывая эксплуатационные требования, Tsurumi разработана новая серия насосов для тяжелых дренажных работ.



## Верхний выпуск



Перекачиваемая жидкость охлаждает двигатель и выпускается как показано. Двигатель охлаждается даже при перекачке малого количества жидкости. Выпуск сверху обеспечивает доступ в места с ограниченным пространством.



## Износоустойчивый

Предлагая корпуса насосов из литейного чугуна мы увеличиваем срок службы по сравнению с насосами с алюминиевыми корпусами. С каждым двигателем есть выбор между высоким напором и высокой производительностью.

## Эффективное охлаждение двигателя

Компактное исполнения с верхним выпуском обеспечивает экономию места. Эффективное охлаждение двигателя через боковой поток.




## Повышенное сопротивление давлению воды

Вновь разработанное механическое уплотнение выдерживает давление до 2,5 кгс/см<sup>2</sup>. Это позволяет использовать насосы на более значительных глубинах, например в глубоких скважинах.

## Части:

001 Кабель	036 Смазка
006 Вход кабеля	050 Крышка двигателя
020 Корпус насоса	052A Верхний вкладыш
021 Рабочее колесо	052B Нижний вкладыш
022 Всасыв. пластина	053 Защита двигателя
023 Фильтр	054 Вал
025 Механ. уплотн-ие	055 Ротор
026 Масл. уплотнение	056 Статор
030 Масл. подъемник	060 Короб подшипн.
032 Шланговая муфта	064 Корпус двигателя
035 Масляная пробка	068 Рукоятка



KTZ611



